







karta techniczna  
technical data sheet

Nazwa wzoru (Pattern name)	UNO
Gramatura (Weight)	330 g/m2 (+/-2%)
Szerokość (Width)	142 - 145 cm
Skład (Composition)	100% PES (Poliester)
Przeznaczenie (Destiny)	meble tapicerowane, dekoracje (upholstery furniture, decoration)
Odporność na ścieranie (metoda Martindale'a) (wg normy: EN-ISO 12947-2) (Martindale abrasion)	>50.000 cykli (revs)
Piling (Pilling) (wg normy: EN-ISO 12945-2)	4 cykli (5000 revs)
Odporność na przesunięcie w szwie (wg normy EN-ISO 13936-2) (Seam slippage resistance)	osnowa (warp) 2 mm wątek (weft) 2 mm
Czyszczenie (Cleaning)	 <small>prac ręcznie delikatnie (hand washing)</small>  <small>nie wirować (do not swirl)</small>  <small>nie wykręcać (do not squeeze)</small>  <small>nie wybielać (do not use bleach)</small>  <small>nie czyścić chemicznie (do not dry clean)</small>  <small>prasować w niskiej temperaturze (iron, low)</small>
Odporność na wybarwienie (Light fastness) (wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11)	5-6

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania  
1. Piling is natural thing and cannot be fully overcome
2. Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne  
2. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible